

Výroční zpráva **za rok 2013** **Středočeský kraj**

Incidence a prevalence **léčených uživatelů drog**

Zpracovala: Ivana Šebková
protiepidemický odbor

Praha 26.5.2014

Epidemiologie uživatelů drog Středočeský kraj - 2013

Výroční zpráva za rok 2013 prezentuje a analyzuje výsledky sběru dat drogového informačního systému provozovaného hygienickou službou. Sběr dat ve Středočeském kraji zajišťovaly pracovnice Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na územních pracovištích pod metodickým vedením pracovníků v sídle. Drogový informační systém svým zaměřením i obsahem respektuje doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a užívání drog v Lisabonu (EMCDDA). Vychází ze sledování incidence problémových uživatelů drog – (žadatelů o první léčbu evidovaných v léčebně/kontaktních (L/K) centrech) jako základního zdravotního indikátoru drogové scény. Podle definice EMCDDA je **uživatel drog** osoba užívající jakýmkoliv způsobem heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční uživatel jakékoliv jiné drogy.

V rámci Českého drogového informačního systému (prováděného od 1.1.1995) je **uživatel drog žádajícím o léčbu** každá osoba, která se v souvislosti s užíváním drogy osobně dostaví do kteréhokoli léčebného / kontaktního (dále jen L/K) centra či vstoupí do kontaktu se streetworkerem a požádá o léčbu, poradenství nebo jinou službu, tímto zařízením poskytovanou (harm - reduction, sociální pomoc apod.). Ke sběru dat je používán standardizovaný formulář EMCDDA, zahrnující též výsledky dobrovolného testování injekčních uživatelů na laboratorní markery virových hepatitid a HIV/AIDS. Tento informační systém zahrnuje dále sledování dalších zdravotních indikátorů, konkrétně incidenci virových hepatitid u osob s rizikovým chováním, sledování akutních intoxikací, event. úmrtí v souvislosti s užitím drog, přehled výměnného programu jehel a stříkaček realizovaného v L/K centrech a terénu. Získaná data jsou každé čtvrtletí kontrolována (centrálním pracovištěm drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy) a jsou vyřazovány opakující se záznamy o stejném klientovi tak, aby byl každý klient vykázán pouze jednou v příslušném kalendářním roce.

Incidentní případy léčených uživatelů drog v roce 2013 – nově evidovaní uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (FTD – First Treatment Demand) v průběhu roku 2013.

Prevalentní případy léčených uživatelů drog v roce 2013 – všichni uživatelé drog – žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2013 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy.

Problémové užívání drog – injekční užívání jakékoliv drogy nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu nebo drog amfetaminového typu.

Incidentní případy problémových uživatelů drog v roce 2013 - nově evidovaní problémoví uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (FTD – First Treatment Demand) v průběhu roku 2013.

Prevalentní případy problémových uživatelů drog v roce 2013 – všichni problémoví uživatelé drog – žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2013 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy.

Databáze L/K center zahrnovala ve Středočeském kraji koncem roku 2013 celkem 23 těchto zařízení, z nichž 20 (87%) nahlásilo v roce 2013 alespoň 1 klienta (tab.č.1).

Celkem bylo **nově evidováno 309 klientů**, tj. incidence 23,9/100 000 obyvatel. Celkově bylo ve srovnání s předchozím rokem nově evidováno o 38 klientů více (tab.č.2).

Z **územních pracovišť** byla hlášena nejvyšší **incidence uživatelů drog – žadatelů o léčbu v roce 2013** v okrese Mladá Boleslav (114,9/100 000 obyvatel) - (tab.č.2).

Z celkového počtu **309** nově hlášených uživatelů drog bylo **231 mužů a 78 žen**, tj. 74,8 % mužů a 25,2 % žen. Podstatnou část – celých 94,5 % všech nových žadatelů o léčbu tvoří (počtem 292) problémoví uživatelé drog.

Věkově specifická incidence ve skupině 15 – 39 letých byla 63,5/100 000 obyvatel této věkové skupiny (tab.č.2). V roce 2013 jsou nejpostiženější věkovou skupinou 25 - 39 letí, kterých bylo evidováno **173 (55,6/100 000 obyvatel)**, tj. 56 % ze všech nově evidovaných uživatelů (tab.č.6).

U nejpočetnější skupiny uživatelů pervitinu a ostatních stimulancií byl průměrný věk 27,8 let. U druhé nejpočetnější skupiny - uživatelů heroinu byl průměrný věk 29,8 let, u uživatelů kanabinoidů 23,9 let (tab.č.4).

Nejčastěji užívanou drogou byl v roce 2013 stejně jako v letech předchozích pervitin a ostatní stimulancia. Užívalo ho **75,7 %** z celkového počtu **309** nových žadatelů o léčbu (v roce 2012 činil tento podíl 73,4 %). Na druhém místě v preferenci drog byly v roce 2013 opiáty s **12,2 %** (v roce 2012 - 12,5 %). Na třetím místě byly kanabinoidy s **9,4%** (v roce 2012 - 12,5 %) – (tab.č.3).

Rozdělení uživatelů drog podle pohlaví a užívané drogy ukázalo, že u mužů i žen byl nejoblíbenější drogou u nových uživatelů drog, stejně jako v loňském roce, pervitin a ostatní stimulancia – 74,9 % u mužů a 78,2 % u žen (tab.č.8).

Nejčastější **způsob užití základní drogy** byla injekční aplikace, která byla zjištěna u **214** osob z celkového počtu 309 nově evidovaných, tj. **69,3 %**. Druhým nejčastějším způsobem užití základní drogy bylo čichání - 51 osob, tedy 16,5 % z celkového počtu všech nově evidovaných uživatelů. Na třetím místě bylo kouření - 36 osob, tedy 11,7 % z celkového počtu všech nově evidovaných uživatelů, na čtvrtém místě požití – 8 osob, tj. 2,6 % (tab.č.9).

Hlášeno bylo celkem **53** případů **intoxikace drogou**. V roce 2013 byla nejčastější základní drogou u intoxikací sedativa a hypnotika s 32 případy (60,4 %), na druhém místě byla stimulancia s 8 případy (15,1 %) a na třetím místě jiné drogy a léky se 3 případy (13,2 %) - (tab.č.11).

Závažným zdravotním ukazatelem, který indikuje zdravotní stav uživatelů drog, je výskyt **virových hepatitid (dále jen „VH“)**.

V roce 2013 bylo ve Středočeském kraji evidováno **193** osob nemocných s diagnózou infekční hepatitis. Jednalo se o **35** osob s VH typu A akutní (z toho **3** případy hlášeny u injekčních uživatelů drog, tj. **8,6 %**), **23** osob s VH typu B akutní (z toho **5** osob injekčních uživatelů, tj. **21,7 %**), VH typu C akutní **27** osob (z toho **17** injekčních uživatelů drog, tj. **63 %**), VH typu B chronická **14** případů (z toho **5** injekčních uživatelů drog, tj. **35,7 %**) a VH typu C chronická **50** případů (z toho **32** injekčních uživatelů drog, tj. **64 %**). VH typu E **44** osob (z toho 0 uživatelů drog), - (tab.č.16 - 21).

HIV/AIDS u injekčních uživatelů drog (zdroj – SZÚ, NRL, kumulativní data).

Ke dni 31.12.2013 bylo v ČR evidováno celkem **2122 HIV pozitivních osob - občanů ČR a cizinců s trvalým pobytem (202/1 000 000 obyv.)**, z toho s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji **212 osob (165,8/1 000 000 obyv.)**. V rámci ČR se v **86** případech HIV positivity jednalo o injekční uživatele drog, což představuje 4 % všech případů HIV pozitivních.

V ČR bylo v roce 2013 nově evidováno **235** HIV pozitivních osob (22,37/1 000 000 obyv.), z toho ve Středočeském kraji se jedná o **22** nových případů HIV positivity (17,2/1 000 000 obyv.).

Injekční užívání drog je provázeno dalším rizikovým chováním, tj. sdílením jehel a stříkaček. K omezení rizik plynoucích ze společného používání injekčních stříkaček a jehel byl v roce 2013 ve Středočeském kraji v **pěti K-centrech** a **čtyřech terénních programech** realizován výměnný program injekčních jehel a stříkaček (tab.č.13). Celkem bylo v rámci tohoto programu vyměněno **522 443** kusů jehel a stříkaček (v roce 2012 – 451 935 kusů). Nejvíce výměn bylo provedeno v K-centru Kolín – **140 956** kusů (27 %) a v K-centru Mladá Boleslav **97 322** kusů (18,6 %). Celkem v ČR bylo v roce 2013 provedeno 6 224 000 výměn. Středočeský kraj se podílí na výměnném programu v rámci ČR 8,4 % (oproti roku 2012 nárůst o 15,6 %).

K včasnému zachytu infekčních chorob spojených s užíváním drog slouží rovněž **orientační testování z kapilární krve** na VH, HIV a syfilis, které nabízí K-centrum Kolín, K-centrum Mladá Boleslav, K-centrum Příbram, K-centrum Benešov, terénní program Magdalena Berounsko, K-centrum Nymburk a Centrum terénních programů Semiramis o.s.

V roce 2013 bylo provedeno v K-centru Kolín celkem 53 testů na VHB (s negativním výsledkem), 79 testů na VHC (7 pozitivních výsledků), 61 testů na HIV (s negativním výsledkem).

V K-centru Mladá Boleslav bylo provedeno celkem 22 testů na VHC (2x pozitivní výsledek).

V Centru adiktologických služeb Příbram bylo provedeno celkem 40 testů na VHC (1x pozitivní výsledek), 38 testů na HIV (s negativním výsledkem) a 6 testů na syfilis rovněž s negativním výsledkem.

K-centrum Benešov provedlo 31 testů na VHC (negativní výsledek), 24 testů na HIV (s negativním výsledkem).

Terénní program Magdalena Berounsko provedl 31 testů na VHC (7x pozitivní výsledek), 29 testů na HIV (0 pozitivních), 27 testů na syfilis (0 pozitivních).

V K-centru Nymburk bylo otestováno 18 klientů na VHC (5x pozitivní výsledek).

Centrum terénních programů Semiramis o.s. otestovalo 8 klientů na VHC (s negativním výsledkem).

Prevalence léčených uživatelů drog.

Žadatelů o léčbu ve Středočeském kraji v roce 2013 bylo evidováno celkem **1288**, tj. prevalence 99,7/100 000 obyvatel. Z toho ve věkové skupině 15 – 39 let se jednalo o 1200 osob, tj. prevalence 264,2/100 000 obyvatel. Celých 96,9 % ze všech 1288 léčených uživatelů spadá (s počtem 1248) do skupiny problémových. Prevalentních případů v ČR bylo celkem evidováno **9784**, tj. prevalence 93,0/100 000 obyvatel. Z toho ve věkové skupině 15 – 39 let se jednalo o 8926 osob, tj. prevalence 245,8/100 000 obyvatel (tab.č.2).

Údaje za ČR jsou čerpány z Výroční zprávy ČR 2013 „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog“, Referát drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy a SZÚ Praha, NRL pro AIDS.

Analýza vybraných dat


Spolupracující léčebně/kontaktní centra k 31.12.2013

Středočeský kraj - rok 2013

Tabulka č. 1

Územní pracoviště	Celkem evidovaná L/K centra	Z toho:	
		hlásící alespoň 1 klienta	nehlásící žádného klienta
Benešov	4	1	3
Beroun	2	2	0
Kladno	3	3	0
Kolín	3	3	0
Kutná Hora	1	1	0
Mělník	1	1	0
Mladá Boleslav	2	2	0
Nymburk	1	1	0
Praha - východ	0	0	0
Praha - západ	3	3	0
Příbram	3	3	0
Rakovník	0	0	0
Celkem	23	20	3
ČR	263	198	65

Graf č. 1



Incidence a prevalence uživatelů drog – žadatelů o léčbu

Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence na 100 000 obyvatel


Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 2

Územní pracoviště	Nově evidovaní				Všichni klienti			
	počet	incidence na 100 000 obyv.	z toho věk. skupina 15-39 let		počet	prevalence na 100 000 obyv.	z toho věk.skupina 15-39 let	
			počet	incidence na 100 000 obyv.			počet	prevalence na 100 000 obyv.
Benešov	27	28,2	25	76,8	101	105,8	95	286,6
Beroun	1	1,1	1	3,3	9	10,5	9	29,7
Kladno	3	1,9	3	5,5	30	18,8	27	48,8
Kolín	39	40,1	35	104,1	533	551,18	493	1447,4
Kutná Hora	4	5,4	4	16,0	28	37,7	28	110,4
Mělník	26	25	24	66,1	41	39,4	37	99,2
Mladá Boleslav	143	114,9	134	299,8	376	303,9	352	773,0
Nymburk	29	30,4	25	75,1	40	42,4	36	107,2
Praha - východ	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Praha - západ	12	9,4	11	24,5	71	56,9	68	151,6
Příbram	25	21,9	23	58,9	59	51,9	55	138,6
Rakovník	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0,0
Celkem	309	23,9	285	63,5	1288	99,7	1200	267,5
ČR	4634	44,1	4290	118,1	9784	93,0	8926	245,8


Incidence a specifická věková incidence uživatelů drog – žadatelů o léčbu
na 100 000 obyvatel dle okresů
Středočeský kraj - rok 2013

Graf č. 2




Incidentní případy uživatelů drog – žadatelů o léčbu v roce 2013
Středočeský kraj – zastoupení pohlaví

Graf č. 3




Prevalentní případy uživatelů drog – žadatelů o léčbu v roce 2013
Středočeský kraj – zastoupení pohlaví

Graf č. 4



Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
věková distribuce
Středočeský kraj – období let 2008 až 2013

Graf č. 5



Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu

skupiny základních drog – zastoupení (absol. čísla)

Středočeský kraj – období let 2007 až 2013

Tabulka č. 3

Skupina drog	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Změna podílu
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	2012/2013 (v%)
Heroin a ost. opiáty	68	16,7	57	18,0	60	21,2	50	18,6	40	13,5	34	12,5	38	12,3	+11,8
Pervitin a ost. stimulantia	237	58,1	204	64,1	175	61,8	173	64,3	205	69,0	199	73,4	234	75,7	+17,6
Kanabinoidy	94	23,0	53	16,7	41	14,5	38	14,1	51	17,2	34	12,5	29	9,4	-14,7
Halucinogeny	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	3	0,7	0	0,0	1	0,4	1	0,4	0	0	0	0	1	0,3	0
Sedativa a hypnotika	5	1,2	3	0,9	6	2,1	7	2,6	1	0,3	4	1,5	7	2,3	+75
Jiné drogy a léky	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem uživatelů	408	100,0	318	100,0	283	100,0	269	100,0	297	100,0	271	100,0	309	100,0	+14

Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
průměrný věk uživatelů drog podle skupin základní drogy
Středočeský kraj – období let 2008 až 2013 (absol. čísla)

Tabulka č. 4

Skupina drog	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk
Heroin a ost. opiáty	57	26,3	60	26,9	50	27,9	40	28,2	34	30,2	38	28,8
Pervitin a ost. stimul.	204	23,5	175	22,3	173	25	205	25,2	199	27,0	234	27,6
Kanabinoidy	53	20,5	41	19,5	38	20,5	51	21,4	34	25,3	29	24
Halucinogeny	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	0	0	1	21	1	29	0	0	0	0	1	24
Sedativa, hypnotika	3	37	6	38,5	7	43,1	1	41	4	48,5	7	40,7
Jiné drogy a léky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	318	23,6	283	23,2	269	25,3	297	25,0	271	27,6	309	28,6

Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu

věková distribuce (absol. čísla)

Středočeský kraj - období let 2008 až 2013

Tabulka č. 5

Věk. skupina	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%
do 15	3	0,9	5	1,8	2	0,7	3	1,0	0	0	1	0,3
15 - 19	86	27,0	83	29,3	62	23,1	74	24,9	22	8,2	26	8,4
20 - 24	114	35,9	92	32,5	81	30,1	76	25,6	84	31,0	86	27,8
25 - 39	108	34,0	95	33,6	111	41,3	135	45,5	147	54,2	173	56
40 +	7	2,2	8	2,8	13	4,8	9	3,0	18	6,6	23	7,5
neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0
Celkem	318	100,0	283	100,0	269	100,0	297	100,0	271	100,0	309	100,0

Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
 rozdělení podle věku a pohlaví
 Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 6

Věková skupina	Muži	Ženy	Celkem	% ze všech klientů	Specifická incidence na 100 000 obyv.
do 15 let	1	0	1	0,3	0,48
15 - 19	17	9	26	8,4	42,24
20 - 24	63	23	86	27,8	113,35
25 - 39	132	41	173	56	55,6
40 - 44	18	5	23	7,5	3,6
Celkem	231	78	309	100,0	23,9

Prevalentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
 rozdělení podle věku a pohlaví
 Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 7

Věková skupina	Muži	Ženy	Celkem	% ze všech klientů	Specifická prevalence na 100 000 obyv.
do 15 let	2	1	3	0,2	1,4
15 - 19	32	43	75	5,8	121,8
20 - 24	178	89	267	20,7	351,9
25 - 39	632	226	858	66,6	275,7
40 - 44	68	17	85	6,7	13,4
Celkem	912	376	1288	100,0	99,7


Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
analýza skupin drog podle pohlaví (absol. čísla)
Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 8

Základní droga	Muži		Ženy		Celkem osob	Procento z 309 identifikovaných uživatelů
	Počet	%	Počet	%		
Heroin a ost. opiáty	26	8,4	12	3,9	38	12,3
Pervitin a ost. stimul.	173	56,0	61	19,7	234	75,7
Kanabinoidy	27	8,7	2	0,6	29	9,4
Halucinogeny	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rozpustidla	1	0,3	0	0,0	1	0,3
Sedativa, hypnotika	4	1,3	3	1,0	7	2,3
Jiné drogy a léky	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Celkem	231	74,8	78	25,2	309	100,0

Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
nejčastěji užívané drogy, podíl mužů a žen (absol. čísla)
Středočeský kraj – rok 2013

Graf č. 6



Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu

analýza skupin drog podle způsobu aplikace a pohlaví (absol. čísla)

Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 9


Skupina drog	Injekční			Kouření			Požití			Čichání			Celkem		
	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.
Heroin a ost. opiáty	26	9	35	0	2	2	0	0	0	0	1	1	26	12	38
Pervitin a ost. stimul.	130	49	179	3	2	5	0	1	1	40	9	49	173	61	234
Kanabinoidy	0	0	0	27	2	29	0	0	0	0	0	0	27	2	29
Halucinogeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Sedativa, hypnotika	0	0	0	0	0	0	4	3	7	0	0	0	4	3	7
Jiné drogy a léky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	156	58	214	30	6	36	4	4	8	41	10	51	231	78	309

Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu

rozdělení podle způsobu aplikace základní drogy a pohlaví (absol. čísla)

Středočeský kraj - rok 2013

Graf č. 7



Incidentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu

analýza skupin drog podle věku prvního užití základní drogy (absol. čísla)

Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 10


Skupina základní drogy	Věk prvního užití základní drogy								Celkem
	do 15 let		15 - 19		20 - 24		25 +		
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	
Heroin a ost. opiáty	0	0,0	1	0,3	4	1,3	33	10,7	38
Pervitin a ost. stimul.	0	0,0	16	5,2	75	24,3	143	46,3	234
Kanabinoidy	1	0,3	9	2,9	6	1,9	13	4,2	29
Halucinogeny	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Rozpustidla	0	0,0	0	0,0	1	0,3	0	0,0	1
Sedativa, hypnotika	0	0,0	0	0,0	0	0,0	7	2,3	7
Celkem	1	0,3	26	8,4	86	27,8	196	63,5	309

Incidentní případy uživatelů drog – žadatelů o léčbu

skupiny drog podle věku prvního užití základní drogy (absol. čísla)

Středočeský kraj – rok 2013


Graf č. 8



Incidentní případy uživatelů drog – žadatelů o léčbu

Středočeský kraj - rok 2013 – rozdělení podle věku a pohlaví (absol. čísla)


Graf č. 9



Prevalentní případy uživatelů drog – žadatelů o léčbu

Středočeský kraj - rok 2013 – rozdělení podle věku a pohlaví (absol. čísla)

Graf č. 10




Intoxikace drogou podle druhu užívané drogy
Středočeský kraj - rok 2013

Tabulka č. 11

Skupina drog	počet	
	abs. číslo	%
Heroin a ost. opiáty	1	0,2
Pervitin a ost. stimulancia	8	15,1
Kanabinoidy	3	5,7
Halucinogeny	0	0,0
Rozpustidla	2	3,8
Sedativa a hypnotika	32	60,4
Jiné drogy a léky	7	13,2
Celkem	53	100,0

Intoxikace drogou podle druhu užívané drogy – Středočeský kraj – rok 2013

Graf č. 11



Prevalentní případy uživatelů drog - žadatelů o léčbu
 skupiny drog podle způsobu aplikace a pohlaví (absol. čísla)
 Středočeský kraj – rok 2013

Tabulka č. 12

Skupina drog	Injekční			Kouření			Požití			Čichání			Celkem		
	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.
Heroin a ost. opiáty	258	92	350	5	4	9	15	8	23	8	1	9	286	105	391
Pervitin a ost. stimul.	484	216	700	7	3	10	0	2	2	71	35	106	562	256	818
Kanabinoidy	0	0	0	57	4	61	0	0	0	0	0	0	57	4	61
Halucinogeny	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rozpustidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Sedativa, hypnotika	1	1	2	0	0	0	5	9	14	0	0	0	6	10	16
Jiné drogy a léky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	743	310	1053	69	11	80	20	19	39	80	36	116	912	376	1288

Výměnný program injekčních jehel a stříkaček ve Středočeském kraji za rok 2013

Tabulka č. 13

L/K centra		Počet vyměněných kusů*			
		rok 2012 - celkem	rok 2013		
			v LK-centru	v terénu	celkem
Benešov	K-centrum	28945	20887	14704	35591
Kladno	Šance - resocializační institut	35666	0	34296	34296
Kolín	K-centrum	110383	140956	0	140956
Terénní program o.s. Prostor Kolín		68307	0	70388	70388
Mladá Boleslav	K-centrum	94663	97322	0	97322
Nymburk	K-centrum	18035	21126	0	21126
Centrum terénních programů Semiramis o.s.		58684	0	66190	66190
Příbram, Centrum adiktologických služeb		23964	24376	9396	33772
Terénní program Magdaléna - Berounsko		13288	0	22802	22802
Celkem		451 935	304667	217776	522443

* vydaný materiál

Benešov K-centrum – zajišťuje terénní program ve městě Benešov, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Sázava

Šance - resocializační institut Kladno zajišťuje výměnný program v lokalitách: Kladno, Slaný, Stochov, Unhošť, Rakovník

Terénní program o.s. Prostor Kolín – zajišťuje výměnný program ve městě Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Pečky, Český Brod


Centrum terénních programů Semiramis o.s. zajišťuje výměnný program v lokalitách: Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Sadská, Milovice, Mělník, Poděbrady, Městec Králové, Čelákovice, Brandýs nad Labem

Příbram - Centrum adiktologických služeb - zajišťuje terénní program ve městě Příbram, Dobříš, Beroun

Terénní program Magdaléna Berounsko

Výměnný program injekčních stříkaček a jehel – Středočeský kraj – rok 2013

Graf č. 12



Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VH ve Středočeském kraji v roce 2013

Tabulka č. 14

Diagnóza	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%)	z toho injekční uživ. drog	%)
VHA akutní dg. B15	35	7	20,0	3	8,6
VHB akutní dg. B16	23	7	30,4	5	21,7
VHC akutní dg. B17.1	27	20	74,1	17	63,0
VHE akutní dg. B17.2	44	2	4,5	0	0,0
VHB chronická dg. B18.1	14	7	50,0	5	35,7
VHC chronická dg. B18.2	50	39	78,0	32	64,0
Celkem	193	82	42,5	62	32,1

*) z celkového počtu nemocných osob

Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHA akutní ve Středočeském kraji v roce 2013


Tabulka č. 15

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%)	z toho injekční uživ. drog	%)
Benešov	1	0	0,0	0	0,0
Beroun	4	1	25,0	0	0,0
Kladno	4	1	25,0	0	0,0
Kolín	1	0	0,0	0	0,0
Kutná Hora	6	1	16,7	0	0,0
Mělník	0	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	0	0	0,0	0	0,0
Nymburk	0	0	0,0	0	0,0
Praha východ	13	2	15,4	1	7,7
Praha západ	4	2	50,0	2	50,0
Příbram	1	0	0,0	0	0,0
Rakovník	1	0	0,0	0	0,0
Celkem	35	7	20,0	3	8,6

*) z celkového počtu nemocných osob

Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) na výskytu VHA akutní – Středočeský kraj – r. 1998 - 2013

Graf č. 13



Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHB akutní ve Středočeském kraji v roce 2013


Tabulka č. 16

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%*)	z toho injekční uživ. drog	%*)
Benešov	1	0	0,0	0	0,0
Beroun	1	1	100,0	0	0,0
Kladno	1	0	0,0	0	0,0
Kolín	2	0	0,0	0	0,0
Kutná Hora	0	0	0,0	0	0,0
Mělník	0	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	3	2	66,7	1	33,3
Nymburk	1	0	0,0	0	0,0
Praha východ	1	0	0,0	0	0,0
Praha západ	1	0	0,0	0	0,0
Příbram	6	1	16,7	1	16,7
Rakovník	6	3	50,0	3	50,0
Celkem	23	7	30,4	5	21,7

*) z celkového počtu nemocných osob

Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) na výskytu VHB akutní – Středočeský kraj – r. 1998 - 2013

Graf č. 14



Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHB chronické ve Středočeském kraji v roce 2013


Tabulka č. 17

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%)	z toho injekční uživ. drog	%)
Benešov	0	0	0,0	0	0,0
Beroun	0	0	0,0	0	0,0
Kladno	0	0	0,0	0	0,0
Kolín	7	5	71,4	4	57,1
Kutná Hora	0	0	0,0	0	0,0
Mělník	2	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	0	0	0,0	0	0,0
Nymburk	2	1	50,0	0	0,0
Praha východ	1	0	0,0	0	0,0
Praha západ	1	0	0,0	0	0,0
Příbram	0	0	0,0	0	0,0
Rakovník	1	1	100,0	1	100,0
Celkem	14	7	50,0	5	35,7

*) z celkového počtu nemocných osob

Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) na výskytu VHB chron. – Středočeský kraj – r. 1998 - 2013

Graf č. 15



Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHC akutní ve Středočeském kraji v roce 2013


Tabulka č. 18

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%)	z toho injekční uživ. drog	%)
Benešov	0	0	0,0	0	0,0
Beroun	1	1	100,0	1	100,0
Kladno	9	7	77,8	7	77,8
Kolín	1	1	100,0	1	100,0
Kutná Hora	0	0	0,0	0	0,0
Mělník	0	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	0	0	0,0	0	0,0
Nymburk	1	0	0,0	0	0,0
Praha východ	1	0	0,0	0	0,0
Praha západ	3	3	100,0	3	100,0
Příbram	6	4	66,7	3	50,0
Rakovník	5	4	80,0	2	40,0
Celkem	27	20	74,1	17	63,0

*) z celkového počtu nemocných osob

Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) na výskytu VHC akutní – Středočeský kraj – r. 1998 - 2013

Graf č. 16



Podíl injekčních uživatelů drog na výskytu VHC chronické ve Středočeském kraji v roce 2013


Tabulka č. 19

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%*)	z toho injekční uživ. drog	%*)
Benešov	2	2	100,0	2	100,0
Beroun	3	3	100,0	3	100,0
Kladno	1	0	0,0	0	0,0
Kolín	15	14	93,3	12	80,0
Kutná Hora	1	1	100,0	0	0,0
Mělník	3	2	66,7	1	33,3
Mladá Boleslav	2	1	50,0	1	50,0
Nymburk	1	1	100,0	1	100,0
Praha východ	5	2	40,0	2	40,0
Praha západ	9	7	77,8	7	77,8
Příbram	6	4	66,7	2	33,3
Rakovník	2	2	100,0	1	50,0
Celkem	50	39	78,0	32	64,0

*) z celkového počtu nemocných osob


Podíl injekčních uživatelů drog (IUD) na výskytu VHC chron. – Středočeský kraj – r. 1998 - 2013

Graf č. 17




Trend incidentních případů uživatelů drog – žadatelů o léčbu
Středočeský kraj - roky 2003 až 2013 (absol. počty)

Graf č. 18



Trend incidentních případů uživatelů drog – žadatelů o léčbu – skupiny základních drog – proporcionální zastoupení (absol. počty)
Středočeský kraj – roky 2007 až 2013

Graf č. 19




HIV pozitivní případy v ČR – rozdělení podle bydliště v době první diagnózy HIV

kumulativní data za období 1.10.1985 – 31.12.2013

relativní údaje na 1 000 000 obyvatel - (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)

(zdroj: NRL, SZÚ Praha)

Graf č. 20




HIV pozitivní případy v ČR – podíl injekčních uživatelů drog (IUD) v jednotlivých letech

kumulativní údaje ke dni 31.12.2013

absolutní čísla (celkem občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)

(zdroj: NRL, SZÚ)

Graf č. 21



HIV pozitivní případy v ČR – rozdělení podle způsobu přenosu

kumulativní údaje ke dni 31.12.2013

absolutní čísla (celkem občané ČR a cizinci s trvalým pobytem)

zdroj: NRL, SZÚ

Graf č. 22

