

Výroční zpráva Incidence a prevalence léčených uživatelů drog rok 2011

Epidemiologie uživatelů drog Středočeský kraj - 2011

Výroční zpráva za rok 2011 prezentuje a analyzuje výsledky sběru dat drogového informačního systému provozovaného hygienickou službou. Sběr dat ve Středočeském kraji zajišťovaly pracovníce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje na územních pracovištích pod metodickým vedením pracovníků v sídle. Drogový informační systém svým zaměřením i obsahem respektuje doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a užívání drog v Lisabonu (EMCDDA). Vychází ze sledování incidence problémových uživatelů drog – (žadatelů o první léčbu evidovaných v léčebně/kontaktních (L/ K) centrech) jako základního zdravotního indikátoru drogové scény. Podle definice EMCDDA je **uživatel drog** osoba užívající jakýmkoliv způsobem heroin a další opiáty, kokain, amfetamin, pervitin či injekční uživatel jakékoliv jiné drogy.

V rámci Českého drogového informačního systému (prováděného od 1.1.1995) je **uživatel drog žádajícím o léčbu** každá osoba, která se v souvislosti s užíváním drogy osobně dostaví do kteréhokoli léčebného / kontaktního (dále jen L/K) centra či vstoupí do kontaktu se streetworkerem a požádá o léčbu, poradenství nebo jinou službu, tímto zařízením poskytovanou (harm - reduction, sociální pomoc apod.). Ke sběru dat je používán standardizovaný formulář EMCDDA, zahrnující též výsledky dobrovolného testování injekčních uživatelů na laboratorní markery virových hepatitid a HIV/AIDS. Tento informační systém zahrnuje dále sledování dalších zdravotních indikátorů, konkrétně incidenci virových hepatitid u osob s rizikovým chováním, sledování akutních intoxikací, event. úmrtí v souvislosti s užitím drog, přehled výměnného programu jehel a stříkaček realizovaného v L/K centrech a terénu. Získaná data jsou každé čtvrtletí kontrolována (centrálním pracovištěm drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy) a jsou vyřazovány opakující se záznamy o stejném klientovi tak, aby byl každý klient vykázán pouze jednou v příslušném kalendářním roce.

Užité definice

Incidence léčených uživatelů drog v roce 2011 – nově evidovaní uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (FTD – First Treatment Demand) v průběhu roku 2011.

Prevalence léčených uživatelů drog v roce 2011 – všichni uživatelé drog – žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2011 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy.

Problémové užívání drog – injekční užívání jakékoliv drogy, nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu, nebo drog amfetaminového typu.

Incidence problémových uživatelů drog v roce 2011 - nově evidovaní problémoví uživatelé drog – žadatelé o první léčbu v životě (FTD – First Treatment Demand) v průběhu roku 2011.

Prevalence problémových uživatelů drog v roce 2011 – všichni problémoví uživatelé drog – žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2011 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy.

Databáze L/K center zahrnovala ve Středočeském kraji koncem roku 2011 celkem 25 těchto zařízení, z nichž 19 (76%) nahlásilo v roce 2011 alespoň 1 klienta (tab.č.1).

Celkem bylo **nově evidováno 297 klientů**, tj. incidence 23,5 /100 000 obyvatel. Celkově bylo ve srovnání s předchozím rokem nově evidováno o 28 klientů více (tab. č. 2).

Z **územních pracovišť** byla hlášena nejvyšší **incidence uživatelů drog – žadatelů o léčbu v roce 2011** v okrese Kolín (95,6/100 000 obyvatel) (tab.č.2).

Z celkového počtu **297** nově hlášených uživatelů drog bylo **182 mužů a 115 žen**. Poměr mužů k ženám byl 1,6 : 1. **Průměrný věk** u mužů (nově hlášených uživatelů) byl **26 let** a u žen **23,5 let**.

Věkově specifická incidence ve skupině 15 – 39 - letých byla 62,1/100 000 obyvatel této věkové skupiny (tab.č.2). V roce 2011 jsou nejpostiženější věkovou skupinou 15- 19 let, kterých bylo evidováno **74 (104,1/100 000 obyvatel)**, tj. 24,9 % ze všech nově evidovaných uživatelů (tab.č.6).

Průměrný věk nových uživatelů drog – žadatelů o léčbu - v době jejich první návštěvy L/K centra byl 25,0 let (v roce 2010 - 25,3 let).

Nejnižší věk byl zjištěn u mužů - 13 let – injekční uživatel pervitinu. U žen rovněž 13 let - uživatelka pervitinu, způsob aplikace čichání. U nejpočetnější skupiny uživatelů pervitinu a ostatních stimulancií byl průměrný věk 25,2 let. U druhé nejpočetnější skupiny - uživatelů kanabinoidů byl průměrný věk 21,4 let (tab.č.4).

Nejčastěji užívanou drogou byl v roce 2011 stejně jako v letech předchozích pervitin a ostatní stimulancia. Užívalo ho **69,0 %** z celkového počtu **297** nových žadatelů o léčbu. V roce 2010 činil tento podíl 64,3 %. Na druhém místě v preferenci drog byly v roce 2011 kanabinoidy s **17,2 %**. U této skupiny drog byl zaznamenán ve srovnání s rokem 2010 mírný nárůst o 3,1 %. Na třetím místě byla skupina drog heroin a ostatní opiáty s **13,5%** (oproti loňskému roku pokles o 5,1%) (tab.č.3).

Rozdělení uživatelů drog podle pohlaví a užívané drogy ukázalo, že u mužů i žen byl nejoblíbenější drogou, stejně jako v loňském roce, pervitin a ostatní stimulancia 64,8 % u mužů a 75,7 % u žen (tab.č.8).

Nejčastější **způsob užití základní drogy** byla injekční aplikace, která byla zjištěna u **182** osob z celkového počtu 297 evidovaných, tj. **61,3 %**. Druhým nejčastějším způsobem užití základní drogy bylo kouření (66 osob, tedy 22,2 % z celkového počtu všech nově evidovaných uživatelů). Na třetím místě bylo čichání 44 osob, tedy 14,8 % z celkového počtu všech nově evidovaných uživatelů (tab.č.9).

Hlášeno bylo celkem **23** případů **intoxikace drogou**. V roce 2011 byly nejčastější základní drogou u intoxikací sedativa a hypnotika s 16 případy (69,6 %), na druhém místě byly kanabinoidy s 5 případy (21,7%) a po jednom případě byla způsobena intoxikace pervitinem a skupinou drog jiné drogy a léky (tab.č.11).

Závažným zdravotním indikátorem, který validizuje data o drogové incidenci je výskyt **virových hepatitid (dále jen „VH“)**.

V roce 2011 bylo ve Středočeském kraji evidováno **209** osob nemocných s diagnózou infekční hepatitis. Jednalo se o **14** osob s VH typu A akutní (ani jeden případ nebyl hlášen u injekčních uživatelů drog), **29** osob s VH typu B akutní (z toho **11** osob injekčních uživatelů, tj. **37,9 %**), VH typu C akutní **28** osob (z toho **15** injekčních uživatelů drog, tj. **53,6 %**), VH typu B chronická **18** případů (z toho 3 injekční uživatele, tj. 16,7 %) a VH typu C chronická **79** případů (z toho **56** injekčních uživatelů drog, tj. **70,9%**). Ve 41 případech VH typu E nebylo zastoupeno rizikové chování – injekční užívání drog (tab. 16-21).

HIV/AIDS u injekčních uživatelů drog (zdroj – SZÚ, NRL, kumulativní data). Ke dni 31.12.2011 bylo v ČR evidováno celkem **1675** HIV pozitivních osob (**159,8/1 000 000 obyv.**), z toho s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji **164 osob (132,5/1 000 000 obyv.)**. V rámci ČR se v **76** případech HIV positivity jednalo o injekční uživatele drog, což představuje 4,6% všech případů.

V ČR bylo v roce 2011 nově evidováno **153** HIV pozitivních osob (14,59/1 000 000 obyv.), z toho ve Středočeském kraji se jedná o **17** nových případů HIV positivity (13,73/1 000 000 obyv.).

Injekční užívání drog je provázeno dalším rizikovým chováním, tj. sdílením jehel a stříkaček. K omezení rizik plynoucích ze společného používání injekčních stříkaček a jehel byl v roce 2011 ve Středočeském kraji v **5ti K-centrech a třech terénních programech** realizován výměnný program injekčních jehel a stříkaček. Celkem bylo v rámci tohoto programu vyměněno **380 922** kusů jehel a stříkaček (v roce 2010 - 342 435 kusů). Nejvíce výměn bylo provedeno v K-centru Mladá Boleslav – **92 047** kusů (24,2%) a v K-centru Kolín - **71 888** kusů (18,9%). Největší podíl na výměnném programu ve Středočeském kraji má **Semiramis o.s.** (K-centrum Mladá Boleslav, K-centrum Nymburk, Centrum terénních programů), které zajistilo **41,4%** z celkového počtu výměn v kraji a **o.s. Prostor Kolín** (K-centrum Kolín, Terénní program o.s. Prostor Kolín) s **37,4%** z celkového počtu výměn (tab. č.15). Celkem v ČR bylo v roce 2011 provedeno 5 130 999 výměn. Středočeský kraj se podílí na výměnném programu v rámci ČR 7,4%.

K včasnému zachytu infekčních chorob spojených s užíváním drog slouží rovněž **orientační testování z kapilární krve** na VH, HIV a syfilis, které nabízí K-centrum Kolín, K-centrum Mladá Boleslav, K-centrum Příbram, K-centrum Benešov a K-centrum Nymburk. V roce 2011 bylo provedeno v K-centru Kolín celkem 29 testů na VHB (s negativním výsledkem), 54 testů na VHC (7 pozitivních výsledků) a 6 testů na syfilis rovněž s negativním výsledkem.

V K-centru Mladá Boleslav bylo provedeno celkem 62 testů na VHC (3x pozitivní výsledek).

V K-centru Nymburk byli z důvodu omezeného provozu otestováni pouze 2 klienti na VHC (negativní výsledek).

V Centru adiktologických služeb Příbram bylo provedeno celkem 20 testů na VHB (s negativním výsledkem), 20 testů na VHC (2x pozitivní výsledek) 20 testů na HIV (s negativním výsledkem) a 20 testů na syfilis rovněž s negativním výsledkem.

Prevalence léčených uživatelů drog - žadatelů o léčbu ve Středočeském kraji v roce 2011 činila **1056** osob, tj. 83,5/100 000 obyvatel. Z toho ve věkové skupině 15 – 39 let se jednalo o 1016 osob, tj. 221,5/ 100 000 obyvatel. Prevalence v ČR byla **9284** osob, tj. 88,1/100 000 obyvatel. Z toho ve věkové skupině 15 – 39 let se jednalo o **8571** osob, tj. 236,2/100 000 obyvatel (tab.č.2).

Údaje za ČR jsou čerpány z Výroční zprávy ČR 2011 „Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog“, Referát drogové epidemiologie HS hl. m. Prahy a SZÚ Praha, NRL pro AIDS.

Zpracovaly pracovnice KHS Stč. kraje se sídlem v Praze:
MUDr. Markéta Korcinová, vedoucí protiepidemického odboru
Anna Füleová, sekretariát náměstka pro odbornou činnost
V Praze dne : 22.06.2012


Analýza vybraných dat

Spolupracující léčebně/kontaktní centra k 31.12.2011 Středočeský kraj - rok 2011

Tabulka č.1

Územní pracoviště	Celkem evidovaná L/K centra	Z toho:	
		hlásící alespoň 1 klienta	nehlásící žádného klienta
Benešov	4	2	2
Beroun	2	1	1
Kladno	4	3	1
Kolín	3	3	0
Kutná Hora	1	1	0
Mělník	1	1	0
Mladá Boleslav	3	2	1
Nymburk	1	1	0
Praha - východ	0	0	0
Praha - západ	3	3	0
Příbram	3	2	1
Rakovník	0	0	0
Celkem	25	19	6
ČR	273	205	68

Graf č.1



Incidence a prevalence uživatelů drog – žadatelů o léčbu

Incidence, prevalence, specifická věková incidence a prevalence na 100 000 obyvatel

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.2

Územní pracoviště	Nově evidovaní				Všichni klienti			
	počet	incidence na 100 000 obyv.	z toho věk. skupina 15-39 let		počet	prevalence na 100 000 obyv.	z toho věk.skupina 15-39 let	
			počet	incidence na 100 000 obyv.			počet	prevalence na 100 000 obyv.
Benešov	37	39,3	36	106,5	74	78,6	73	216,0
Beroun	3	3,6	3	9,8	11	13,1	11	36,0
Kladno	4	2,5	4	7,0	35	22,1	32	55,8
Kolín	91	95,6	84	242,0	492	516,7	467	1345,0
Kutná Hora	7	9,4	7	26,3	35	46,7	35	131,0
Mělník	25	24,7	24	63,7	30	29,6	29	77,0
Mladá Boleslav	53	43,0	50	105,1	174	141,3	168	353,2
Nymburk	5	5,5	5	14,9	31	34,0	31	92,3
Praha - východ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Praha - západ	47	40,3	47	107,5	125	107,1	122	279,0
Příbram	25	22,3	25	61,9	49	43,7	48	118,8
Rakovník	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Celkem	297	23,5	285	62,1	1056	83,5	1016	221,5
ČR	4512	42,8	4207	115,9	9284	88,1	8571	236,2

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Drogy podle frekvence užití

Středočeský kraj – období let 2005 - 2011

Tabulka č.3

Skupina drog	rok 2005		rok 2006		rok 2007		rok 2008		rok 2009		2010		2011		Změna podílu
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	2010/2011 (v%)
Heroin a ost.opiáty	72	18,5	62	18,2	68	16,7	57	18,0	60	21,2	50	18,6	40	13,5	-5,1
Pervitin a ost.stimul.	167	43,0	149	43,7	237	58,1	204	64,1	175	61,8	173	64,3	205	69,0	4,7
Kanabinoidy	142	36,6	121	35,4	94	23,0	53	16,7	41	14,5	38	14,1	51	17,2	3,1
Halucinogeny	1	0,3	0	0,0	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	3	0,8	4	1,2	3	0,7	0	0,0	1	0,4	1	0,4	0	0	0
Sedativa a hypno.	2	0,5	4	1,2	5	1,2	3	0,9	6	2,1	7	2,6	1	0,3	-2,3
Jiné drogy a léky	1	0,3	1	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0
Celkem uživatelů	388	100,0	341	100,0	408	100,0	318	100,0	283	100,0	269	100,0	297	100,0	9,4

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Průměrný věk uživatelů drog podle skupin základní drogy

Středočeský kraj – období let 2006 - 2011

Tabulka č. 4

Skupina drog	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk	Počet	Průměrný věk
Heroin a ost. opiáty	62	26,4	68	26,0	57	26,3	60	26,9	50	27,9	40	28,2
Pervitin a ost. stimul.	149	20,6	237	23,5	204	23,5	175	22,3	173	25	205	25,2
Kanabinoidy	121	20,7	94	20,1	53	20,5	41	19,5	38	20,5	51	21,4
Halucinogeny	0	0,0	1	22,0	1	25	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	4	19,0	3	24,0	0	0	1	21	1	29	0	0
Sedativa, hypnotika	4	27,2	5	20,2	3	37	6	38,5	7	43,1	1	41
Jiné drogy a léky	1	19,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	341	22,7	408	23,1	318	23,6	283	23,2	269	25,3	297	25,0

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Věková distribuce

Středočeský kraj - období let 2006 - 2011

Tabulka č.5

Věk. skupina	2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%	Počet	%
do 15	2	0,6	5	1,3	3	0,9	5	1,8	2	0,7	3	1,0
15 - 19	101	29,6	143	35,0	86	27,0	83	29,3	62	23,1	74	24,9
20 - 24	128	37,5	120	29,4	114	35,9	92	32,5	81	30,1	76	25,6
25 - 39	108	31,7	126	30,9	108	34,0	95	33,6	111	41,3	135	45,5
40 +	2	0,6	14	3,4	7	2,2	8	2,8	13	4,8	9	3,0
neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Celkem	341	100,0	408	100,0	318	100,0	283	100,0	269	100,0	297	100,0

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Incidence podle věku a pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.6

Věková skupina	Muži	Ženy	Celkem	%	Specifická incidence na 100 000 obyv.
do 15 let	1	2	3	1,0	1,6
15 - 19	35	39	74	24,9	104,1
20 - 24	48	28	76	25,6	96,5
25 - 39	91	44	135	45,5	43,5
40 - 44	7	2	9	3,0	10,8
Celkem	182	115	297	100,0	23,5

Prevalence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Prevalence podle věku a pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.7

Věková skupina	Muži	Ženy	Celkem	%	Specifická prevalence na 100 000 obyv.
do 15 let	1	2	3	0,3	1,6
15 - 19	55	74	129	12,2	181,5
20 - 24	152	99	251	23,8	318,6
25 - 39	485	151	636	60,2	205,0
40 - 44	34	3	37	3,5	44,3
Celkem	727	329	1056	100,0	83,5

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Analýza skupin drog podle pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č. 8

Základní droga	Muži		Ženy		Celkem osob	Procento z 297 identifikovaných uživatelů
	Počet	%	Počet	%		
Heroin a ost. opiáty	31	77,5	9	22,5	40	13,5
Pervitin a ost. stimul.	118	57,6	87	42,4	205	69,0
Kanabinoidy	32	62,7	19	37,3	51	17,2
Halucinogeny	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Rozpustidla	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Sedativa, hypnotika	1	100,0	0	0,0	1	0,3
Jiné drogy a léky	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Neznámá	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Celkem	182	61,3	115	38,7	297	100,0

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Analýza skupin drog dle způsobu aplikace a pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č. 9

Skupina drog	Injekční			Kouření			Požití			Čichání			Celkem		
	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.
Heroin a ost. opiáty	26	8	34	3	0	3	2	1	3	0	0	0	31	9	40
Pervitin a ost. stimul.	88	59	147	6	6	12	1	1	2	23	21	44	118	87	205
Kanabinoidy	0	0	0	32	19	51	0	0	0	0	0	0	32	19	51
Halucinogeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedativa, hypnotika	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Jiné drogy a léky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neznámá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Celkem	115	67	182	41	25	66	3	2	5	23	21	44	182	115	297

Incidence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Analýza skupin drog dle věku prvního užití základní drogy

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.10


Skupina základní drogy	Věk prvního užití základní drogy								Celkem
	do 15 let		15 - 19		20 - 24		25 +		
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	
Heroin a ost. opiáty	1	2,5	18	45,0	16	40,0	5	12,5	40
Pervitin a ost. stimul.	21	10,2	135	65,9	37	18,0	12	5,9	205
Kanabinoidy	20	39,2	23	45,1	5	9,8	3	5,9	51
Halucinogeny	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Rozpustidla	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
Sedativa, hypnotika	0	0,0	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Celkem	42	14,1	177	59,6	58	19,5	20	6,8	297

Intoxikace drogou podle druhu užívané drogy
Středočeský kraj - rok 2011

Tabulka č. 11

Skupina drog	počet	
	abs. číslo	%
Pervitin a ost. stimulancia	1	4,3
Kanabinoidy	5	21,8
Halucinogeny	0	0
Rozpustidla	0	0
Sedativa a hypnotika	16	69,6
Jiné drogy a léky	1	4,3
Neznámá	0	0,0
Celkem	23	100,0

Graf č.2



Prevalence uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Skupiny drog dle způsobu aplikace a pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.12

Skupina drog	Injekční			Kouření			Požití			Čichání			Celkem		
	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.	M	Ž	Cel.
Heroin a ost. opiáty	224	62	286	6	4	10	19	7	26	6	0	6	255	73	328
Pervitin a ost. stimul.	358	180	538	10	11	21	2	1	3	56	35	91	426	227	653
Kanabinoidy	0	0	0	40	28	68	0	0	0	0	0	0	40	28	68
Halucinogeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozpustidla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sedativa, hypnotika	1	1	2	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	1	6
Jiné drogy a léky	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Celkem	583	243	826	56	43	99	26	8	34	62	35	97	727	329	1056

Incidence a prevalence léčených problémových uživatelů drog

Problémoví uživatelé drog podle pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.13

Incidence/ prevalence		Muži	Ženy	Celkem problém. uživatelů	Celkem všech klientů	z toho % problém. uživatelů drog
První léčení problémových uživatelů drog	počet	157	99	256	297	86,2
	%	61,3	38,7	100,0		
Všichni problémoví uživatelé drog od 1.1.2011	počet	693	307	1000	1056	94,7
	%	69,3	30,7	100,0		

Incidence a prevalence léčených problémových uživatelů drog

Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace základní drogy a pohlaví

Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.14

Incidence/ prevalence		Muži		Ženy		Celkem
		Počet	%	Počet	%	
První léčení problémových uživatelů drog	Injekční uživatelé drog	115	73,2	67	67,7	182
	Neinjekční uživatelé drog	42	26,8	32	32,3	74
	Celkem	157	100,0	99	100,0	256
Všichni problémoví uživatelé drog od 1.1.2011	Injekční uživatelé drog	583	84,1	243	79,2	826
	Neinjekční uživatelé drog	110	15,9	64	20,8	174
	Celkem	693	100,0	307	100,0	1000

Výměnný program injekčních jehel a stříkaček ve Středočeském kraji za rok 2011

Tabulka č.15

L/K centra		Počet vyměněných kusů*			
		rok 2010 - celkem	rok 2011		
			v LK -centru	v terénu	celkem
Benešov	K-centrum	23 619	14 577	12 246	26 823
Kladno	Šance -resocializační institut	27 852	0	31 980	31 980
Kolín	K-centrum	73 196	71 888	0	71 888
Terénní program o.s. Prostor Kolín		42 911	0	70 725	70 725
Mladá Boleslav	K-centrum	90 012	92 047	0	92 047
Nymburk	K-centrum	18 414	10 594	0	10 594
Centrum terénních programů Semiramis o.s.		46 870	0	54 962	54 962
Příbram, Centrum adiktologických služeb		19 561	13 251	8 652	21 903
Celkem		342 435	202 357	178 565	380 922

* vydaný materiál

Benešov K-centrum – zajišťuje terénní program ve městě Benešov, Vlašim, Týnec nad Sázavou, Sázava

Šance - resocializační institut Kladno zajišťuje výměnný program v lokalitách: Kladno, Slaný, Stochov, Unhošť, Rakovník

Terénní program o.s. Prostor Kolín – zajišťuje výměnný program ve městě Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Pečky, Český Brod

Centrum terénních programů Semiramis o.s. zajišťuje výměnný program v lokalitách: Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem, Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Sadská, Milovice, Mělník, Poděbrady, Městec Králové, Čelákovice, Brandýs nad Labem

Příbram - Centrum adiktologických služeb - zajišťuje terénní program ve městě Příbram, Dobříš, Beroun

Graf č. 3



Virové hepatitidy

Středočeský kraj - rok 2011

Tabulka č.16

Diagnóza	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční užív.drog	%*)
VHA akutní dg.B15	14	0	0,0	0	0,0
VHB akutní dg.B16	29	15	51,7	11	37,9
VHC akutní dg.B17.1	28	17	60,7	15	53,6
VHE akutní dg.B17.2	41	1	2,4	0	0,0
VHB chronická dg.B18.1	18	5	27,8	3	16,7
VHC chronická dg.B18.2	79	60	75,9	56	70,9
Celkem	209	98	46,9	85	40,7

*) z celkového počtu nemocných osob

Virová hepatitida typu A akutní u osob s rizikovým chováním
Středočeský kraj - rok 2011

Tabulka č.17

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční uživ.drog	%*)
Benešov	0	0	0,0	0	0,0
Beroun	0	0	0,0	0	0,0
Kladno	3	0	0,0	0	0,0
Kolín	0	0	0,0	0	0,0
Kutná Hora	2	0	0,0	0	0,0
Mělník	4	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	1	0	0,0	0	0,0
Nymburk	3	0	0,0	0	0,0
Praha východ	0	0	0,0	0	0,0
Praha západ	0	0	0,0	0	0,0
Příbram	0	0	0,0	0	0,0
Rakovník	1	0	0,0	0	0,0
Celkem	14	0	0,0	0	0,0

*) z celkového počtu nemocných osob

Virová hepatitida typu B akutní u osob s rizikovým chováním
Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.18

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční uživ.drog	%*)
Benešov	0	0	0,0	0	0,0
Beroun	0	0	0,0	0	0,0
Kladno	2	0	0,0	0	0,0
Kolín	3	2	66,7	2	66,7
Kutná Hora	5	3	60,0	2	40,0
Mělník	0	0	0,0	0	0,0
Mladá Boleslav	2	1	50,0	1	50,0
Nymburk	6	5	83,3	2	33,3
Praha východ	6	2	33,3	2	33,3
Praha západ	1	0	0,0	0	0,0
Příbram	3	2	66,7	2	66,7
Rakovník	1	0	0,0	0	0,0
Celkem	29	15	51,7	11	37,9

*) z celkového počtu nemocných osob

Virová hepatitida typu B chronická u osob s rizikovým chováním
Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.19

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční uživ.drog	%*)
Benešov	0	0	0,0	0	0,0
Beroun	4	0	0,0	0	0,0
Kladno	2	2	100,0	2	100,0
Kolín	3	1	33,3	1	33,3
Kutná Hora	0	0	0,0	0	0,0
Mělník	2	1	50,0	0	0,0
Mladá Boleslav	2	0	0,0	0	0,0
Nymburk	1	1	100,0	0	0,0
Praha východ	1	0	0,0	0	0,0
Praha západ	0	0	0,0	0	0,0
Příbram	3	0	0,0	0	0,0
Rakovník	0	0	0,0	0	0,0
Celkem	18	5	27,8	3	16,7

*) z celkového počtu nemocných osob

Virová hepatitida typu C akutní u osob s rizikovým chováním
Středočeský kraj - rok 2011

Tabulka č.20

Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční uživ.drog	%*)
Benešov	1	0	0,0	0	0,0
Beroun	1	0	0,0	0	0,0
Kladno	12	5	41,7	5	41,7
Kolín	2	2	100,0	2	100,0
Kutná Hora	0	0	0,0	0	0,0
Mělník	3	3	100,0	2	66,7
Mladá Boleslav	1	1	100,0	1	100,0
Nymburk	2	2	100,0	1	50,0
Praha východ	1	1	100,0	1	100,0
Praha západ	1	1	100,0	1	100,0
Příbram	3	2	66,7	2	66,7
Rakovník	1	0	0,0	0	0,0
Celkem	28	17	60,7	15	53,6

*) z celkového počtu nemocných osob


Virová hepatitida typu C chronická u osob s rizikovým chováním
Středočeský kraj – rok 2011

Tabulka č.21


Okres	celkem nemocných osob	z toho s rizikovým chováním	%	z toho injekční uživ.drog	%)
Benešov	2	2	100,0	1	50,0
Beroun	7	5	71,4	5	71,4
Kladno	6	6	100,0	5	83,3
Kolín	6	4	66,7	3	50,0
Kutná Hora	4	4	100,0	4	100,0
Mělník	5	4	80,0	4	80,0
Mladá Boleslav	1	0	0,0	0	0,0
Nymburk	2	2	100,0	2	100,0
Praha východ	9	9	100,0	9	100,0
Praha západ	13	8	61,5	8	61,5
Příbram	21	14	66,7	14	66,7
Rakovník	3	2	66,7	1	33,3
Celkem	79	60	75,9	56	70,9

*) z celkového počtu nemocných osob


Graf č.4




Graf č. 5




Graf č. 6




Graf č.7




Graf č. 8




Graf č. 9




Graf č. 10




Graf č. 11




Graf č. 12




Graf č. 13



Graf č. 14



Graf č. 15



Graf č. 16

