


POHLAVNÍ NEMOCI **STŘEDOČESKÝ KRAJ** **ROK 2016**



Zpracovala referentka oddělení protiepidemického
pro okresy Praha východ a Praha západ
KHS Stř. kraje: Václava Zvolská

Datum zpracování: 02.06.2017

Pohlavně přenosná onemocnění ve Středočeském kraji rok 2016

Zdrojem informací pro tuto výroční zprávu je povinné „**Hlášení pohlavní nemoci**“, které je povinno vyplnit každé dermatovenerologické či zdravotnické pracoviště, které onemocnění diagnostikovalo. Jednotlivá hlášení jsou následně prostřednictvím krajských hygienických stanic, dle místa bydliště nemocných, zaznamenávána do Národního registru pohlavních nemocí (RPN).

Povinnému hlášení podléhají v souladu s dikcí platné vyhlášky MZ č. 306/2012 tyto pohlavní nemoci dle MKN-10:

- vrozená syfilis (dg. A50)
- časná syfilis (dg. A51)
- pozdní syfilis (dg. A52)
- jiná a neurčená syfilis (dg. A53)
- gonokokové infekce (dg. A54)
- lymphogranuloma venereum (dg. A55)
- chancroid – ulcus molle (dg. A57)
- anogenitál. inf. zp. Herpes simpl. (dg. A60)

Ostatní infekce přenosné pohlavním stykem, které nejsou předmětem hlášení do RPN, sledují jiné informační systémy (EPIDAT). RPN zaznamenává tato onemocnění pouze v kombinaci s některou z výše uvedených povinně hlášených diagnóz.

RPN spravuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a zpracovatelem je Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS). Od KSRZIS přejímá data k dalšímu zpracování Centrální pracoviště ÚZIS ČR.

Jedna osoba může mít v průběhu roku hlášeno více případů stejného druhu onemocnění nebo různých pohlavních nemocí. Počet hlášení tak převyšuje celkový počet nakažených osob.

V průběhu roku **2016** bylo ve Středočeském kraji evidováno Registrem pohlavních nemocí **233** osob, které onemocněly pohlavní nemocí (nemocnost činila 17,7/100 000 obyvatel). V 72 případech se jednalo o onemocnění syfilis (dg. A50 – A53), v 156 případech onemocnění kapavkou, tj. gonokokovou infekcí (dg. A54) a v 5 případech o onemocnění lymphogranuloma venereum (dg. A55). Onemocnění chancroid (dg. A57) ani anogenitální infekce (dg. A60) nebyla v roce 2016 zaznamenána.

Onemocnění byla hlášena ze všech okresů kraje. Oproti roku 2015, kdy bylo hlášeno 209 případů, se celkově jedná o **vzestup onemocnění o 11,5 %**, oproti 5letému průměru vzestup o 21,0 %. V případě syfilis dochází v roce 2016 oproti 5letému průměru k **poklesu**, a to o **7,7 %**. U gonokokových infekcí oproti 5letému průměru došlo naopak k výraznému **vzestupu o 39,0 %**.

Téměř tři čtvrtiny (73,4 %) se týkaly mužů. 28 případů (12,0 %) onemocnění bylo zjištěno u cizinců. U 7 osob byla nově zjištěna HIV pozitivita, 23 nemocných bylo evidováno již s dřívější HIV pozitivitou. U 3 osob byla zjištěna současná onemocnění lymphogranuloma venereum a gonokokovou infekcí a u 1 osoby koinfekce syfilis, gonokokové infekce a lymphogranuloma venereum.

1. Syfilis

Celkem bylo hlášeno **72** případů onemocnění, celokrajská nemocnost činí 5,5/100 000 obyvatel. Ve srovnání s rokem 2015, kdy bylo hlášeno 77 případů onemocnění, klesl počet onemocnění syfilis o 6,5 %. 62 případů bylo potvrzených, 10 pravděpodobných.

Onemocnění byla hlášena ze všech okresů kraje. Nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okresech Praha západ (9,7) a Beroun (7,8/100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost byla hlášena ve věkové skupině 25-34 let (17,00/100 000 obyvatel). Z celkového počtu onemocnělo 50 mužů (69,4 %) a 22 žen (30,6 %). Oproti loňskému roku, kdy muži tvořili 84,4 % a ženy 15,6 %, dochází u žen k vzestupu a u mužů k poklesu počtu případů. V 16 případech proběhla onemocnění u cizinců (22,2 %), zde dochází k mírnému poklesu od loňského roku, kdy cizinci tvořili 28,6 % s absolutním počtem 22 případů.

Jelikož se šíření sexuálně přenosných chorob úzce váže na sociální chování jedince, významný faktor ovlivňující pravděpodobnost nákazy představuje sexuální orientace a sexuálně rizikové chování. Téměř v polovině (47,2 %) hlášených onemocnění proběhl přenos onemocnění mezi MSM. Ve 44,5 % byl udáván přenos heterosexuální, v 1,4 % (v 1 případě) se jednalo o přenos onemocnění z matky na dítě a ve zbývajících 6,9 % případech nebyla sexuální orientace zjištěna. Ve všech případech bylo onemocnění syfilis léčeno, a to v rámci hospitalizace 54 osob, 18 osob ambulantně.

Syfilis byla v roce 2016 zjištěna u 7 gravidních žen (31,8 % z celkového počtu 22), z toho se v 5 případech jednalo o cizinky. HIV pozitivita byla zjištěna ve 12 případech (16,7 %), postižení byli pouze muži, u 11 nemocných se jednalo o dřívější pozitivitu, v 1 případě HIV byla pozitivita zjištěna v roce 2016. V 53 případech (73,6 %) bylo vyšetření na HIV negativní, v 7 případech (9,7 %) nebylo možno HIV pozitivitu zjistit.

Onemocnění syfilis se člení do 4 třímístných diagnóz podle způsobu nákazy a především dle stádia. Vzácně se vyskytující **vrozená syfilis** byla hlášena v 1 případě (1,4 %), v roce 2015 onemocnění nebylo hlášeno. **Časné formy syfilis**, které bývají diagnostikovány nejčastěji, tvoří v tomto roce 73,6 % ze všech zjištěných onemocnění syfilis při absolutním počtu 53 případy (oproti roku 2015 kdy tato forma představovala 57,1 %, se jedná o vzestup o 28,9 %). **Pozdní stádium syfilis** bylo zaznamenáno v 9 případech (12,5 %) a v porovnání s loňským rokem došlo k mírnému vzestupu o 6,8 %. Jako **jiná** nebo **neurčená forma syfilis** bylo v roce 2016 diagnostikováno zbývajících 12,5 % (9 případů onemocnění), na rozdíl od loňského roku, kdy se jednalo o 31,2 % z celkového počtu hlášených onemocnění, dochází k poklesu u této formy, a to o 59,9 %.

2. Gonokokové infekce

Celkem bylo hlášeno **156** potvrzených případů onemocnění, celokrajská nemocnost činí 11,9/100 000 obyvatel. Jedná se nejvyšší počet onemocnění za posledních 10 let. Oproti roku 2015, kdy bylo hlášeno 126 případů onemocnění, došlo k vzestupu o 23,8 %. V 97,4 % případech kapavky se jednalo o akutní formu (152 případů) a chronická onemocnění představovala pouze 2,6 % (4 případy).

Onemocnění byla hlášena ze všech okresů kraje, nejvyšší nemocnost byla zaznamenána v okresech Kladno (29,1) a Praha východ (16,5/100 000 obyvatel). Nejvyšší specifická nemocnost byla zaznamenána ve věkové skupině 15 - 24 let (38,4/100 000 obyvatel).

Z celkového počtu onemocnělo 116 mužů (74,4 %) a 40 žen (25,6 %). Oproti loňskému roku, kdy muži tvořili 74,6 % a ženy 25,4 %, nedošlo k výrazné změně. Gonokoková infekce zjištěna u 1 gravidní ženy.

11 případů onemocnění bylo zaznamenáno u cizinců (7,1 %).

Z hlediska sexuálně rizikového chování a sexuální orientace se v r. 2016 ve většině případů (73,7 %) jedná o přenos heterosexuální, v 21,8 % udáván MSM, v 2,6 % se jedná o sexuální zaměření jiné, a v 1,9 % nebylo sexuální zaměření zjištěno.

Ambulantně bylo léčeno 112 osob (72,7 %) a 42 osob bylo hospitalizováno (27,3 %). Ve 2 případech nebyla onemocnění léčena. HIV pozitivita byla nově zjištěna v 5 případech (3,2 %) a v 9 případech se jedná o dřívější pozitivitu (5,8 %). Ve 129 případech (82,7 %) bylo vyšetření na HIV negativní, ve 13 případech (8,3 %) HIV pozitivita nezjištěna.

U 6 osob došlo k onemocnění více orgánů. Češi: ve 4 případech u 1 ženy a 3 mužů při postižení dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu (dg. A54.0) byla diagnostikována i gonokoková infekce řiti a rekta (dg. A54.6) a v 1 případě u muže při gonokokové faryngitidě (dg. A54.5) došlo k onemocnění gonokokovou infekcí řiti a rekta (dg. A54.6). Cizinci: u muže při postižení dolního pohlavního a močového ústrojí bez abscesu (dg. A54.0) zjištěna gonokoková faryngitida (dg. A54.5). Hlášeno bylo onemocnění u 1 gravidní ženy z Čech.

3. Lymphogranuloma venereum

Hlášeno bylo 5 případů onemocnění u 4 občanů ČR a 1 cizince (v roce 2015 hlášeno 6 případů). Ve všech případech onemocněli muži s rizikovým chováním MSM a k přenosu nákazy došlo ve všech případech při nechráněném análním styku.

2 potvrzená onemocnění byla hlášena z okresu Kladno a po 1 případu z okresů Kolín, Kutná Hora a Praha východ. V okrese Kladno onemocněli 2 muži, Češi ve věku 33 let, v 1 případě se jednalo o importované onemocnění, ve druhém případě u muže s dřívější HIV pozitivitou se jednalo o reinfekci onemocnění. V obou případech se jednalo o potvrzená onemocnění. Z okresu Kolín bylo vykázáno potvrzené onemocnění u 40letého muže cizince, v rámci vyšetření zjištěna nově HIV pozitivita. V okrese Kutná Hora i Praha východ onemocněli shodně 39letí muži s dřívější HIV pozitivitou. V obou případech se jedná o reinfekci onemocnění. V 1 případě bylo onemocnění hodnoceno jako pravděpodobné, v jednom jako potvrzené. Ve 4 případech byla onemocnění kombinována s jiným onemocněním (1x s dg. A54.0, 1x s dg. A51.5, 1x s dg. A54.6 a v posledním případě s diagnózami A51.3 a A54.6). Ve 4 případech se jedná o HIV pozitivní osoby (z toho 3x dřívější pozitivita). Ve všech případech proběhla léčba ambulantně.

Analýza dat je uvedena v tabulkách č. 1 – 12 a v grafech č. 1 – 16.


**Počet hlášených pohlavních nemocí
dle pohlaví ve Středočeském kraji
v letech 2007 - 2016**

tabulka č. 1

rok	syfilis			gonokokové infekce		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
2007	43	25	68	63	31	94
2008	55	33	88	63	23	86
2009	56	43	99	43	20	63
2010	76	39	115	44	26	70
2011	50	31	81	53	31	84
2012	47	29	76	73	26	99
2013	44	25	69	98	33	131
2014	65	22	87	96	25	121
2015	65	12	77	94	32	126
2016	50	22	72	116	40	156


**Syfilis
vývoj počtu hlášených onemocnění ve Středočeském kraji
dle pohlaví v letech 2007 - 2016**

graf č. 1



Gonokokové infekce
vývoj počtu hlášených onemocnění ve Středočeském kraji
dle pohlaví v letech 2007 – 2016

graf č. 2




Syfilis ve Středočeském kraji
počet hlášených onemocnění dle jednotlivých forem za posledních 10 let a nemocnost

tabulka č. 2

rok	Syfilis - absolutní počet onemocnění					nemocnost na 100 000 obyvatel	
	vrozená	časná	pozdní	jiná a NS	celkem	časná	celkem
2007	0	41	15	12	68	3,5	5,9
2008	0	51	19	18	88	4,4	7,6
2009	0	71	11	17	99	5,9	8,2
2010	0	77	7	31	115	6,2	9,2
2011	0	47	14	20	81	3,8	6,5
2012	0	38	16	22	76	3,0	5,9
2013	0	48	13	8	69	3,8	5,4
2014	0	61	15	11	87	4,7	6,7
2015	0	44	9	24	77	3,4	5,9
2016	1	53	9	9	72	4,0	5,5


**Syfilis ve Středočeském kraji
nemocnost celková a z toho časná
v letech 2007 – 2016**

graf č. 3




**Syfilis ve Středočeském kraji
trend výskytu v letech 2003 – 2016**

graf č. 4




**Syfilis ve Středočeském kraji
rozdělení dle forem (počet onemocnění)
v letech 2007 – 2011**

graf č. 5a



**Syfilis ve Středočeském kraji
rozdělení dle forem (počet onemocnění)
v letech 2012- 2016**

graf č. 5b




Gonokokové infekce Středočeský kraj
počet hlášených onemocnění včetně nemocnosti
v letech 2007– 2016

tabulka č. 3

rok	absolutní počet onemocnění	nemocnost na 100 000 obyvatel
2007	94	8,1
2008	86	7,4
2009	63	5,2
2010	70	5,6
2011	84	6,7
2012	99	7,7
2013	131	10,2
2014	121	9,4
2015	126	9,7
2016	156	11,9


Gonokokové infekce Středočeský kraj
nemocnost v letech 2007 – 2016

graf č. 6



**Gonokokové infekce ve Středočeském kraji
trend výskytu v letech 2003 – 2016**

graf č. 7



**Počet hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle okresů v roce 2016**

tabulka č. 4

okres	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venereum		ulcus molle		anogenitální infekce	
	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocnost	počet onem.	nemocno st
Benešov	3	3,1	7	7,2	-	-	-	-	-	-
Beroun	7	7,8	9	10,1	-	-	-	-	-	-
Kladno	6	3,7	47	29,1	2	1,2	-	-	-	-
Kolín	7	7,1	11	11,2	1	1,0	-	-	-	-
Kutná Hora	4	5,4	1	1,3	1	1,3	-	-	-	-
Mělník	7	6,7	14	13,3	-	-	-	-	-	-
Ml. Boleslav	3	2,4	16	12,7	-	-	-	-	-	-
Nymburk	4	4,1	3	3,1	-	-	-	-	-	-
Praha východ	12	7,3	27	16,5	1	0,6	-	-	-	-
Praha západ	13	9,7	12	8,9	-	-	-	-	-	-
Příbram	4	3,5	6	5,3	-	-	-	-	-	-
Rakovník	2	3,6	3	5,4	-	-	-	-	-	-
celkem	72	5,5	156	11,9	5	0,4	0	0,0	0	0,0

Počet hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji dle jednotlivých okresů a jednotlivých diagnóz rok 2016

tabulka č. 5

Kód dle MKN-10	diagnóza	okres												celkem	rok 2015 celkem
		BN	BE	KL	KO	KH	ME	MB	NB	PH	PZ	PB	RA		
Vrozená syfilis															
A50.9	vrozená syfilis,NS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0
Časná syfilis															
A51.0	primární genitální	1	-	1	1	-	-	-	-	3	6	-	-	12	15
A51.1	primární řitní	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		0	2
A51.2	primární jiných lokalizací	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
A51.3	sekundární kůže a sliznic	-	-	3	1	-	-	-	1	1	2	-	-	8	11
A51.4	jiná sekundární	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
A51.5	časná, latentní	1	2	1	3	2	5	-	1	4	2	2	2	25	11
A51.9	časná, NS	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	6	3
Pozdní syfilis															
A52.1	neurosyfilis s příznaky	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
A52.3	neurosyfilis NS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
A52.8	pozdní, latentní	-	1	1	-	-	1	1	-	2	1	-	-	7	6
A52.9	pozdní, NS	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0	2
Jiná a neurčená syfilis															
A53.0	latentní, neurč. pozd.	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-			6	12
A53.9	NS	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	12
Gonokokové infekce															
A54.0	dol. pohl. ú. bez abscesu	7	7	41	9	1	13	14	3	22	8	6	3	134	117
A54.1	dol. pohl. ú. s abscesem	-	-	-	-	-	-	-			1	-	-	1	0
A54.3	gonokoková infekce oka	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
A54.5	gonokoková faryngitida	-	-	2	-	-	1	1	-	4	1	-	-	9	6
A54.6	řiti a rekta	-	1	3	2	-	-	1	-	1	2	-	-	10	2
A54.9	gonokoková infekce, NS	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A55	Lymphogranuloma venereum	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	5	6
A57	Chancroid – ulcus molle													0	0
Celkem absolutně 2016		10	16	55	19	6	21	19	7	40	25	10	5	233	
nemocnost /100 000 obyv.		10,3	17,9	34,0	19,4	8,1	20,0	15,1	7,2	24,4	18,6	8,8	9,0	17,7	
celkem absolutně 2015		16	8	50	5	5	15	25	5	33	31	9	7		209


**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkových skupin včetně specifické nemocnosti
rok 2016**

tabulka č. 6

věková skupina	syfilis		gonokokové infekce	
	absolutní počet	specifická nemocnost	absolutní počet	specifická nemocnost
0	1	6,7	0	0,0
1-4	0	0,0	0	0,0
5-9	0	0,0	0	0,0
10-14	0	0,0	0	0,0
15-24	5	3,8	50	38,4
25-34	30	17,0	54	30,7
35-44	20	8,5	38	16,2
45-54	13	7,8	10	6,0
55-64	0	0,0	3	1,8
65+	4	1,8	1	0,5
celkem	72	5,5	156	11,9

**Vybrané pohlavní nemoci ve Středočeském kraji
nemocnost dle věkových skupin
rok 2016**

graf č. 8




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkových skupin a pohlaví včetně specifické nemoci
(občané ČR a cizinci) rok 2016**

tabulka č. 7

věková skupina	syfilis			gonokokové infekce		
	muži	ženy	celkem	muži	ženy	celkem
0	0	1	1	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-24	3	2	5	32	18	50
25-34	20	10	30	44	10	54
35-44	14	6	20	32	6	38
45-54	11	2	13	6	4	10
55-64	0	0	0	1	2	3
65+	2	1	3	1	0	1
celkem	50	22	72	116	40	156


**Syfilis ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a pohlaví (občané ČR včetně cizinců)
rok 2016**

graf č. 9



**Gonokokové infekce Středočeský kraj
dle věkové skupiny a pohlaví (občané ČR včetně cizinců)
rok 2016**

graf č. 10




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a etnika
rok 2016**

tabulka č. 8

věková skupina	syfilis			gonokokové infekce		
	občané ČR	cizinci	celkem	občané ČR	cizinci	celkem
0	0	1	1	0	0	0
1-4	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0
10-14	0	0	0	0	0	0
15-24	4	1	5	45	5	50
25-34	25	5	30	49	5	54
35-44	15	5	20	37	1	38
45-54	9	4	13	10	0	10
55-64	0	0	0	3	0	3
65+	3	0	3	1	0	1
celkem	56	16	72	145	11	156


**Syfilis ve Středočeském kraji
dle věkové skupiny a etnika
rok 2016**

graf č. 11



**Gonokokové infekce Středočeský kraj
dle věkové skupiny a etnika
rok 2016**

graf č. 12




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti se sexuálním zaměřením nemocných
rok 2016**

tabulka č. 9

sexuální zaměření	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venereum		celkem	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
heterosexuál	32	44,5	115	73,7	0	0,0	147	63,2
homosexuál	34	47,2	34	21,8	5	100,0	73	31,3
jiné	0	0,0	4	2,6	0	0,0	4	1,7
z matky na dítě	1	1,4	0	0,0	0	0,0	1	0,4
nezjištěno	5	6,9	3	1,9	0	0,0	8	3,4
celkem	72	100,0	156	100,0	5	100,0	233	100,0

**Procentuální znázornění vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti se sexuálním zaměřením nemocných
rok 2016**

graf č. 13




**Počet vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti s HIV infekcí
rok 2016**

tabulka č. 10

HIV	syfilis		gonokokové infekce		lymphogranuloma venereum		celkem	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
nově pozitivní	1	1,4	5	3,2	1	20,0	7	3,0
dřívější pozitivita	11	15,3	9	5,8	3	60,0	23	9,9
negativní	53	73,6	129	82,7	1	20,0	183	78,5
nezjištěno	7	9,7	13	8,3	0	0,0	20	8,6
celkem	72	100,0	156	100,0	5	100,0	233	100,0

**Procentuální znázornění vybraných hlášených pohlavních nemocí ve Středočeském kraji
v souvislosti s HIV infekcí rok 2016**

graf č. 14



**Přehled hlášených pohlavních nemocí v roce 2016
dle pohlaví a epidemiologické anamnézy Středočeský kraj**

tabulka č. 11

Kód dle MKN-10	diagnóza	muži		ženy		z toho gravidita	
		Češi	cizinci	Češi	cizinci	Češi	cizinci
Časná syfilis							
A50.9	vrozená syfilis, NS	-	-	-	1	-	-
A51.0	primární genitální	10	2	-	-	-	-
A51.2	primární j. lokalizací	1	-	-	-	-	-
A51.3	sekundární kůže a sliznic	6	1	1	-	-	-
A51.4	jiná sekundární	1	-	-	-	-	-
A51.5	časná, latentní	15	1	6	3	1	1
A51.9	časná, NS	4	-	2	-	-	-
Pozdní syfilis							
A52.1	neurosyfilis s příznaky	1	-	-	-	-	-
A52.3	neurosyfilis NS	-	-	1	-	-	-
A52.8	pozdní, latentní	2	1	1	3	-	2
Jiná a neurčená syfilis							
A53.0	latentní, neurč. pozd.	2	-	2	2	1	2
A53.9	NS	2	1	-	-	-	-
celkem		44	6	13	9	2	5
Gonokokové infekce							
A54.0	dol. pohl. ú. bez abscesu	121	8	3	2	1	-
A54.1	dol. pohl. ú. s abscesem	-	-	1	-	-	-
A54.3	infekce oka	1	-	-	-	-	-
A54.5	gonokoková faryngitida	7	1	1	-	-	-
A54.6	řiti a rekta	8	1	1	-	-	-
A54.9	gonokoková infekce, NS	-	-	1	-	-	-
celkem		137	10	7	2	1	-
Lymphog. venereum		4	1	-	-	-	-
celkem		185	17	20	11	3	5


**Vývoj počtu hlášených onemocnění pohlavními nemocemi v letech 2007 – 2016
porovnání v České republice a ve Středočeském kraji**

tabulka č. 12

rok	syfilis Stč. kraj		syfilis ČR		gonokokové Stč. kraj		gonokokové ČR		lymphogr. v. Stč. kraj		lymphogr. v. ČR		ulcus molle Stč. kraj		ulcus molle ČR	
	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.	počet onemocnění	nemocnost.
2007	68	5,9	822	8,0	94	8,1	1149	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	88	7,6	850	8,1	86	7,4	816	7,8	-	-	1	0,0	-	-	-	-
2009	99	8,2	997	9,5	63	5,2	724	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	115	9,2	1022	9,7	70	5,6	756	7,2	-	-	1	0,0	-	-	-	-
2011	81	6,5	737	7,0	84	6,7	709	6,8	1	0,1	6	0,1	-	-	-	-
2012	76	5,9	696	6,6	99	7,7	1151	11,0	2	0,2	9	0,1	-	-	-	-
2013	69	5,4	710	6,7	131	10,2	1421	13,5	-	-	8	0,1	-	-	-	-
2014	87	6,7	724	6,9	121	9,4	1395	13,3	3	0,2	20	0,2	-	-	-	-
2015	77	5,9	754	7,2	126	9,7	1438	13,7	6	0,5	41	0,4	-	-	-	-
2016	72	5,5	722	6,8	156	11,9	1497	14,1	5	0,4	43	0,4	-	-	-	-

Syfilis v letech 2007 – 2016
porovnání nemocnosti
Česká republika a Středočeský kraj

graf č. 15



Gonokokové infekce v letech 2007 – 2016
porovnání nemocnosti
Česká republika a Středočeský kraj

graf č. 16

