

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne:



Sp. zn.: S-KHSSC 03816/2025
Č. j.: KHSSC 04807/2025

Vyřizuje: Mgr. Hana Štollová

Tel.: 310014400
E-mail: hana.stollova@khsstc.cz

Datum: 24. ledna 2025

Podání informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane [REDAKCE],

dne 20.01.2025 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) prostřednictvím datové schránky Vaši žádost v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci poskytnutí protokolu z měření provozu tepelného čerpadla (protokolu o autorizovaném měření č. 2411219) nacházející se u objektu čp. 1405, Mníšek pod Brdy.

V příloze zasíláme požadovaný protokol.

S pozdravem

Mgr. Hana Štollová
Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální

Rozdělovník:

Adresát – datovou schránkou a emailem
KHS