

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.: ---  
Ze dne: ---



Sp. zn.: S-KHSSC 44054/2025  
Č. j.: KHSSC 46687/2025

Vyřizuje: Mgr. Radová  
Tel.: 310 014 474  
E-mail: olga.radova@khsstc.cz

Datum: 11.07.2025

**Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Dne 30.06.2025 přijala Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“)

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:

1) *Autorizovaného protokolu č. AP - 5190/22-1162(61)-1 - posouzení dopravy* – protokol je součástí Akustického vyhodnocení (Aktualizace vyhodnocení hlukových poměrů v chráněném venkovním prostoru staveb z areálu závodu po provedených akustických úpravách za rok 2022 TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s.r.o., Mladoboleslavská 692, 294 21 BĚLÁ POD BEZDĚZEM), zpracovatel AKUSTPROJEKT s.r.o., Praha 9 ze 14.12.2022 – příloha tohoto dopisu;

2) *akustickou studii z roku 2024* – příloha tohoto dopisu

3) *Prosím o vyjádření a závěr z posledního setkání s firmou + kontrol v areálu firmy Tiberina.*

Poslední setkání proběhlo při kontrolní prohlídce, kterou svolal Městský úřad, odbor výstavby a životního prostředí – v příloze tohoto dopisu Protokol Z KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY včetně přílohy.

Poslední kontrolu provedla KHS v březnu-dubnu toho roku se zaměřením na předloženou kategorizaci prací se závěrem, že zařazení prací do jednotlivých kategorií je v souladu s platnými právními předpisy a kontrolou nebylo zjištěno porušení legislativních předpisů uvedených v předmětu kontroly.



*Odpověď: Po shromáždění všech nezbytných podkladů a uzavření kontroly tak budete o zjištěných oficiálně vyrozuměni. Nic nepřišlo ( zasláno - paní K. Steklou)*

4) *Prosím tedy i o tento výsledek kontroly* - příloha tohoto dopisu

Mgr. Olga Radová  
vedoucí oddělení hygieny práce pro okresy Mělník a Mladá Boleslav

**Rozdělovník**

adresát e-mailem + přílohy  
KHS Stč. kr., HP – ÚP Mělník