

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---



Spis. zn.: S-KHSSC 10297/2026
Č. j.: KHSSC 11578/2026

e-mailem

Vyřizuje: Mgr. Kremeníková
Tel.: 211 154 656
E-mail: eva.kremenikova@khsstc.cz

Datum: 20.2.2026

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) přijala Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění:

1. Zda byla v lokalitě **Jezdecká 289, 252 65 Tursko** (a v jejím bezprostředním okolí) v posledních 5 letech prováděna měření hluku, rozptylové studie či jiná hygienická šetření.
2. Pokud ano, žádám o zaslání kopií protokolů o měření a závěrečných zpráv z těchto šetření v elektronické podobě.

K výše uvedenému sděluji, že KHS v rámci státního zdravotního dozoru prováděla na výše uvedené adrese měření hluku z provozu přilehlé komunikace ve dnech 14.-15.5.2024. Z průběhu kontroly byl vyhotoven Protokol o kontrole č.j. KHSSC 50482/2024 a Protokol měření hluku č. 48445/2024 vyhotovený Zdravotním ústavem. Oba dokumenty zasílám v příloze.

Rozptylové studie nemáme k dispozici, rovněž žádná hygienická šetření na této adrese nebyla realizována.

S pozdravem

Mgr. Eva Kremeníková
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník

Adresát, e-mailem
KHS – HOK