

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 24. února 2025

Sp. zn.: S – KHSSC 03115/2026  
Č. j.: KHSSC 13174/2026

Vyřizuje: Bc. Eva Jouklová  
Tel.: 310 014 524  
e-mail: eva.jouklova@khsstc.cz

Datum: 26. února 2026



*Elektronickou poštou –email*

**Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“ či „povinný subjekt“) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106“) převzala Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106 doručenou prostřednictvím datové schránky povinného subjektu dne 24. února 2026 pod č. j.: KHSSC 11496/2026 o poskytnutí následujících informací týkajících se tepelného čerpadla u rodinného domu čp. [redacted] Všejanya – Vanovice, tj. žádáte o poskytnutí Protokolu z měření č. 060-260130-2 vypracovaného 5. února 2026 zkušební laboratoří [redacted] akreditovanou ČIA

V souvislosti s Vaší žádostí Vám posílám požadovaný dokument – Protokol z měření č. 060-260130-2.

**Úhrada nákladů nebude účtována, neboť v souvislosti s vyřízením žádosti žádné náklady nevznikly.**

S pozdravem

Bc. Eva Jouklová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální  
pro okresy Mladá Boleslav a Nymburk

**Příloha:**

Protokol z měření č. 060-260130-2

**Rozdělovník**

Adresát – email  
KHS – HOK a/a ke spisu