KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Č.j.:
Ze dne:

Sp. zn.: S – KHSSC 59666/2026
KHSSC 68919/2026
Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.:310 014 553
E-mail: milena.mareckova@khsstc.cz

Datum: 23. září 2026

Žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon 106“) - měření hluku z provozu areálu [redacted] – sdělení

Vážený pane

dne 18. 08. 2026 obdržela Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) Vaši žádost o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkajících se měření hluku z provozu areálu [redacted]

K Vašemu podání uvádím:
Ad 1/ Kdy, kde, jak dlouho a kým bylo měření provedeno, kdo je inicioval nebo objednal a zda bylo provedeno v rámci kontroly, na základě podnětu či stížnosti nebo z jiného důvodu.

Měření hluku z provozovny na adrese [redacted], bylo provedeno dne 29.07.2026. Měření bylo provedeno v chráněném venkovním prostoru stavby (CHVPS) [redacted] Bylo provedeno v době od 7:30 hodin do 16:00 hodin. Měření provedli odborní zaměstnanci Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem. Měření bylo provedeno na základě objednávky orgánu ochrany veřejného zdraví v rámci státního zdravotního dozoru.

Ad 2/ *Co přesně bylo předmětem měření a odborného hodnocení. Žádám zejména o sdělení, zda byly měřeny či posuzovány: běžné ekvivalentní hladiny hluku, maximální či špičkové hladiny, impulsní nebo rázový charakter hluku, nízkofrekvenční složky hluku, vibrace či otřesy, případně jiné fyzikální faktory. V případě hluku žádám zejména o sdělení, zda byly při hodnocení zachyceny a posouzeny rázové zvuky vznikající při manipulaci s kovovým odpadem, velkoobjemovými kontejnery, hydraulickou rukou či drapákem. Pokud vibrace nebo některý z uvedených faktorů měřeny ani odborně posuzovány nebyly, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti*

Předmětem měření bylo plnění hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „NV 272“), ve znění pozdějších předpisů, [redacted]. Předmětem odborného hodnocení bylo posouzení zda jsou v CHVPS výše uvedeného objektu plněny hygienické limity hluku z předmětné provozovny.
K Vašim jednotlivým bodem žádosti co bylo měřeno uvádím, že předmět měření je uveden v Protokole o kontrole čj.: KHSSC 62577/2026, který je přiložen v příloze. Vibrace měřeny nebyly.

Ad 3/ *Kde byla jednotlivá měřicí místa umístěna, včetně jejich vztahu k provozovně a okolní obytné zástavbě, a zda šlo o chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor stavby nebo chráněný vnitřní prostor stavby. Pokud existuje situační zákres, fotografie či jiný podklad zachycující umístění měřicích míst, žádám o jeho poskytnutí*

Veškeré podklady týkající se Vašich požadavků uvedených pod bodem 3 jsou uvedeny v Protokole o kontrole čj.: KHSSC 62577/2026, který je přiložen v příloze.

Ad 4/ *Informace a existující záznamy o skutečném provozním stavu zařízení během měření, zejména: počtu a pohybu nákladních vozidel, nakládce a vykládce kovového odpadu, pokládání, natahování, přesouvání, plnění nebo vyprazdňování kontejnerů, provozu nakladače s polypovým drapákem, hydraulických nůžek nebo jiné manipulační techniky, ukládání či shazování kovového materiálu na hromady nebo do kontejnerů, případně dalších významných zdrojích hluku nebo vibrací, které byly během měření v provozu.*

Veškeré podklady týkající se Vašich požadavků uvedených pod bodem 4 jsou uvedeny v Protokole o kontrole čj.: KHSSC 62577/2026, který je přiložen v příloze.

Ad 5/ *Zda byla společnost VTOS s.r.o. o termínu měření předem informována, a pokud ano, kdy a jakým způsobem. Žádám rovněž o kopii existující komunikace týkající se sjednání, oznámení nebo změny termínu měření.*

Společnost VTOS s.r.o. o měření předem informována nebyla. Orgán ochrany veřejného zdraví Vám poskytl veškerou dokumentaci, kterou má oddělení hygieny obecné a komunální k dispozici

Ad 6/ *Elektronické kopie veškerých již vyhotovených podkladů a výstupů souvisejících s měřením a jeho vyhodnocením, zejména: protokolů o měření včetně všech příloh, pracovních a terénních záznamů, naměřených hodnot a existujících výstupů měřicí techniky, údajů o použité metodice, měřidlech, jejich kalibraci či ověření, údajů o meteorologických a dalších podmínkách měření, údajů o nejistotě měření a případných korekcích, tabulek, grafů, fotografií a situačních zákresů, protokolů o kontrole, záznamů z místního šetření a úředních záznamů, odborných vyhodnocení, stanovisek, závěrů a dalších dokumentů hodnotících výsledky z hlediska hygienických limitů.*

Veškeré podklady týkající se Vašich požadavků uvedených pod bodem 6 jsou uvedeny v Protokole o kontrole čj.: KHSSC 62577/2026, který je přiložen v příloze.

Ad 7/ *Kopii veškeré existující komunikace KHS se společností VTOS s.r.o., zdravotním ústavem, osobou provádějící měření či jiným subjektem, která se vztahuje k přípravě, rozsahu, provedení nebo vyhodnocení tohoto měření. Pokud konečný protokol nebo konečné odborné vyhodnocení dosud nebyly vyhotoveny, žádám o sdělení této skutečnosti a o poskytnutí všech výše požadovaných*

dokumentů a informací, které ke dni vyřízení této žádosti již existují. Pro identifikaci související věci uvádím rovněž závazné stanovisko KHS ze dne 15. 5. 2026, sp. zn. S-KHSSC 26178/2026, č. j. KHSSC 35060/2026, vydané k provozu uvedeného zařízení. Vzhledem k tomu, že požadované informace se týkají hluku, vibrací a dalších fyzikálních faktorů a jejich možného působení na životní podmínky a veřejné zdraví, žádám primárně o jejich zpřístupnění podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Pokud by některá část požadovaných informací podle názoru KHS do působnosti tohoto zákona nespadala, žádám v tomto rozsahu o její poskytnutí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dokumenty žádám poskytnout elektronicky prostřednictvím datové schránky. Pokud obsahují zákonem chráněné údaje, žádám o jejich anonymizaci a poskytnutí zbývající části dokumentu.

Pokud žádáte o informace a jejich zpřístupnění podle zákona č. 123/1998 Sb., týkají se hluku, vibrací a dalších fyzikálních faktorů a jejich možného působení na životní podmínky a veřejné zdraví, uvádím že životní prostředí se týká příslušného odboru životního prostředí.

Závěrem uvádím k Vaší stížnosti podle § 16a odst. 1 písm. b) zákona 106 na neposkytnutí informace ve lhůtě – měřící protokol č. 75523/2026, která byla doručena na KHS dne 19.09.2026 pod č.j. KHSSC 67670/2026, že Protokol o zkoušce č. 75523/2026, vzorek č. 75523/2026 Vám nebyl poskytnut z toho důvodu, že protokol byl součástí Vaší výše uvedené žádosti dle zákona 106. Na základě této žádosti Vám orgán ochrany veřejného zdraví jednak zaslal informaci pod č.j.: KHSSC 60732/2026 ze dne 20.08.2026, že nebude k vyřízení Vaší stížnosti dodržena zákonná lhůta 15 ti dnů, jednak vzhledem k rozsáhlému zpracování Vaší žádosti Vám byla zaslána výzva pod č.j.: KHSSC 62714/2026 ze dne 31.08.2026 k úhradě nákladů vynaložených na vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle zákona 106. Proti výzvě jste podal stížnost, která byla doručena orgánu ochrany veřejného zdraví dne 01.09.2026 a je vedena ve spisové agendě KHS pod č. j. KHSSC 63058/2026. Stížnost byla předána s veškerými podklady na Ministerstvo zdravotnictví v zákonné lhůtě pod č.j.: KHSSC 64289/2026 dne 04.09.2026. O informaci, kdy byla stížnost předložena na MZ, jste opět žádal dopisem, který byl na KHS doručen dne 18.09.2026 pod č.j.: KHSSC 67669/2026 a na který Vám bylo odpovězeno sdělením dne 21.09.2026 pod č. j. KHSSC 68056/2026. Rozhodnutí z MZ bylo doručeno na KHS dne 22.09.2026.

Dále uvádím, že Protokol o zkoušce č. 75523/2026, vzorek č. 75523/2026 byl součástí Protokolu o kontrole KHSSC 62577/2026. Protokol o kontrole byl s kontrolovanou osobou sice uzavřen dne 31.08.2026, ale kontrola tímto nebyla dosud ukončena a to z důvodu, že dle § 13 kontrolního řádu má kontrolovaná osoba možnost podat námitky proti kontrolnímu zjištění uvedenému v protokolu o kontrole, a to do 15 dnů ode dne doručení protokolu. Orgán ochrany veřejného zdraví dospěl ohledně předmětu Vaší žádosti k závěru, že nahlížením Vás, jako žadatele, do kontrolního spisu v průběhu dosud neukončené kontroly by mohlo dojít k porušení procesních práv dotčené (kontrolované) osoby.

Vzhledem k výše uvedenému KHS považuje za vyřízené i Vaši další žádost o poskytnutí elektronické kopie Protokolu o zkoušce č. 75523/2026, vzorek č. 75523/2026, která byla doručena orgánu ochrany veřejného zdraví dne 01.09.2026 vedena pod č.j.: KHSSC 63059/2026 a to tím, že Protokol o zkoušce č. 75523/2026, vzorek č. 75523/2026 je Vám v příloze poskytnut.

K Vašemu doplnění podnětu a žádosti o informace – „Žádost o aktuální odborné posouzení závazného stanoviska sp. zn.: S- KHSSC 26178/2026, č.j. KHSSC 35060/2026 ze dne 15.05.2026 ve vztahu k finální změně provozu zařízení [redacted]“, které bylo doručeno na KHS dne 01.09.2026 pod č.j.: KHSSC 62839/2026, uvádím, že orgán ochrany veřejného zdraví vydal na základě žádosti provozovatele zařízení ke sběru a úpravě odpadů, [redacted] (dále jen „provozovatel zařízení“), jako

dotčený správní orgán podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, závazné stanovisko č. j. KHSSC 35060/2026 ze dne 15. 5. 2026 k aktualizaci provozního řádu zařízení „[redacted]“.
Podkladem pro vydání uvedeného závazného stanoviska byl provozní řád zařízení zpracovaný společností ENVICTUS s.r.o., Ing. Jitkou Vacinovou, IČO 026 21 151, s datem zpracování 06/2022 a daty revizí 10/2025 a 04/2026.

Dne 14. 9. 2026 obdržela KHS od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost o vyjádření, zda aktuální verze provozního řádu, upravená v průběhu řízení vedeného krajským úřadem, odpovídá provoznímu řádu, který byl podkladem pro vydání výše uvedeného závazného stanoviska, a zda lze toto závazné stanovisko vztáhnout i na předloženou upravenou verzi.
Přílohou žádosti byla aktuální verze provozního řádu zpracovaná společností ENVICTUS s.r.o., Ing. Jitkou Vacinovou, IČO 026 21 151, s datem zpracování 06/2022 a daty revizí 10/2025, 04/2026 a 08/2026.

Po posouzení předloženého dokumentu KHS konstatuje, že tato verze provozního řádu obsahuje změny a údaje, které se liší od verze, jež byla podkladem pro vydání závazného stanoviska č. j. KHSSC 35060/2026 ze dne 15. 5. 2026. Z tohoto důvodu nelze bez dalšího dovodit, že se uvedené závazné stanovisko vztahuje i na nově předložené znění provozního řádu.

Přílohy:
Protokol o zkoušce č. 75523/2026, vzorek č. 75523/2026
Protokol o kontrole KHSSC 62577/2026

v z. Ing. Milena Marečková

Bc. Eva Jouklová

vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Mladá Boleslav a Nymburk

Rozdělovník
Adresát – DS
KHS – ÚP Nymburk (HK)